

Radio Vhf Marina Ic-m25 (portatil)



Código Artículo (Proveedor)	IC-M25
Color	Negro
Género	Unisex
Marca	Icom
Modelo	IC-M25

Delgado, ligero, de alto rendimiento

El IC-M25 tiene el cuerpo más delgado (grosor: 30,5 mm; 1,2 pulg.) y ligero (220 g; 7,8 oz) de todos los transceptores marinos flotantes*. También proporciona un rendimiento infalible que superará las expectativas.

Pantalla LCD grande, interfaz simple de usuario

La LCD del IC-M25 es un 30 % más grande que la de su predecesor, el IC-M24 y muestra con claridad los iconos del número de canal y del estado en tamaño grande. Los botones del panel frontal están bien dispuestos y ofrecen un funcionamiento simple y directo.

Carga con USB (USB tipo Micro-B)

Se usa un conector USB estándar (tipo Micro-B) para cargar el IC-M25. Pueden usarse cables para encendedor de cigarrillos o baterías móviles para cargar teléfonos inteligentes u otros dispositivos con el IC-M25*.

* El IC-M25 acepta 5 V/1 A (máx.) de entrada. El uso de productos de terceros no está garantizado.

EsFloat'n Flash

El IC-M25 flota y le hace saber dónde está a través de la luz roja del LED destellante y de la luz de fondo de la LCD/de las teclas.

Batería de 11 horas de duración

La batería de iones de litio de 1500 mAh incorporada dura 11 horas (aprox.) de funcionamiento*.

* Funcionamiento típico con Tx (Hi): Recepción: en

espera = 5:5:90.

icaAltavoz-micrófono HM-213 opcional

El altavoz-micrófono opcional HM-213 sumergible brinda un grado comercial de conveniencia cuando se lleva el radio montado en la cintura. El radio flota incluso si tiene el HM- 213 sujeto a él.

Salida de audio de 550 mV

El IC-M25 tiene una poderosa salida de audio de 550 mV (típica), y la voz recibida puede escucharse fuerte y clara.

OTRAS CARACTERISTICAS

- Construcción sumergible IPX7

(1 m de profundidad de agua durante 30 minutos).

- Indicador de carga de batería con 4 pasos.
- Canal meteorológico con alerta meteorológica.
- Funciones de doble/triple escucha.

- Acceso instantáneo al canal 16 o canal de llamadas programable.
- Función de canal favorito.
- Función de monitor que abre el silenciador de ruido.
- Función de autoescaneado.
- Luz de fondo automática de la LCD.
- Función de drenado AquaQuake™.s Técnica

ESPECIFICACIONES

- Acceso al canal 16 por una tecla.
- Función AquaQuake. Elimina residuos de agua de la bocina.
- Indicador de nivel de batería en 4 niveles.
- Función de auto escaneo.
- Carga por USB
- Flota y destella al caer al agua
 - Potencia 5 W
 - Fabricado en Ambiente ISO 9001:2008
 - Aprobado por la FCC

INCLUYE

- Radio ICM-25
- Batería Ion-Litio alta capacidad 1500 mAh

- Cargador
- Antena
- Clip de cinturón