

COMPRESOR MSH6 COMPACT 100SH 230 BAR YOKE



Color	Color Único
Género	Unisex
Marca	Coltri

Mini Compact 100 SH

Solicitar información Los compresores de la gama MINI COMPACT

También son muy populares en el sector náutico gracias a su bastidor reforzado más envolvente. Todas ellas equipadas con la popular unidad de bombeo MCH6, están disponibles con accionamiento de gasolina o eléctrico, trifásico o monofásico. El equipo incluye una conexión de llenado para una manguera con una presión de funcionamiento de 232 a 330 bares. Entre los extras opcionales se incluyen una válvula de mantenimiento de la presión, un purgador automático de condensados y una parada automática, todo lo cual permite adaptar el producto a las necesidades de uso de cada uno.

Motor: Honda GP 200 Gasolina

Potencia del motor: 4,3 kW - 5.7 Hp

Velocidad de carga: 100 l/min - 6 m3/h - 3.5 CFM

Tiempo de llenado: 20 min. (botella de 10 litros 0-200 bar)

Presión de trabajo: Max 330 bar - 4786 psig

Peso neto (aprox.): 53 kg - 116.8 lbs

Nivel sonoro: 80,5 dB (Lpa)

Dimensiones (An x Pr x Al): 79,8 x 37 x 43.5 cm - 31.4" x 14.5" x 17.1"